

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3205-II.

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

Dekstone přírodní kámen s.r.o., Dřisy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 28950348,  
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

### desky z přírodního kamene **DEKSTONE G 001**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

Vlastnost	Deklarované hodnoty	Zkušební metoda
Reakce na oheň	Třída A1	Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění)
Pevnost v ohybu	34 MPa	EN 12372
Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech	30,5 MPa	EN 12372
Mrazuvzdornost	NPD*	EN 12371
Propustnost pro vodní páru	NPD*	EN ISO 12573 nebo EN 12524
Odolnost proti tepelnému šoku	NPD*	EN 14066
Nasákavost	0,69 %	EN 13755
Odolnost proti kluzu	SRV suchá : 49 SRV mokrá : 8	EN 14231
Obrusnost dle Böhma	7 941 mm <sup>3</sup>	EN 14157
Objemová hmotnost	2,836 g.cm <sup>-3</sup>	EN 1936

\*NPD – Nebylo stanoveno plnění

Společnost DEKSTONE s.r.o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:


- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058
- ČSN EN 1341

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 3367/05


Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

Ve Dřisech, dne 1.1.2010



ředitel společnosti

Ing. Jindřich Horák



DEKSTONE přírodní kámen s.r.o., Dřisy 286, 277 14 Dřisy, www.dekstone.cz

IČO: 28950348 ; DIČ: CZ 28950348, KB Praha, č.úctu: 43-5408190277/0100

společnost zapsaná 31.8.2009 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155277