

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

**DEKSTONE s. r. o., Dřísy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 27643671,**  
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

### **desky z přírodního kamene DEKSTONE G 106**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

| Vlastnost                               | Deklarované hodnoty              | Zkušební metoda  |
|---|----------------------------------|--|
| Reakce na oheň                          | Třída A1                         | Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění) |
| Pevnost v ohybu                         | 9,6 MPa                          | EN 12372   |
| Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech | 8,0 MPa                          | EN 12372   |
| Mrazuvzdornost                          | NPD*                             | EN 12371   |
| Propustnost pro vodní páru              | NPD*                             | EN ISO 12573 nebo EN 12524                                 |
| Odolnost proti tepelnému šoku           | NPD*                             | EN 14066   |
| Nasákavost                              | 0,15 %                           | EN 13755   |
| Odolnost proti kluzu                    | SRV suchá : 57<br>SRV mokrá : 12 | EN 14231   |
| Obrusnost dle Böhma                     | 4888 mm <sup>3</sup>             | EN 14157   |
| Objemová hmotnost                       | 2,627 g.cm <sup>-3</sup>         | EN 1936  |

\*NPD – Nebylo stanoveno plnění

**Společnost DEKSTONE s. r. o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:**

- ČSN EN 1341
- ČSN EN 1469
- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058



**Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:**

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 1125/08

ze dne 1.7.2008

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

V Dřísech, dne 30.7.2008


  

  
 DEKSTONE s.r.o.  
 Tiskařská 10/257  
 108 00 PRAHA 10  
 IČO: 27643671  
 Ing. Patrik Krčmář  
 ředitel DEKSTONE s. r. o.