

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3207-II.

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

DEKSTONE s.r.o., Dřísy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 27643671, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

desky z přírodního kamene **DEKSTONE M 1961**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

| Vlastnost | Deklarované hodnoty | Zkušební metoda |
|---|---------------------------------|--|
| Reakce na oheň | Třída A1 | Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění) |
| Pevnost v ohybu | 3,6 MPa | EN 12372 |
| Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech | 2,7 MPa | EN 12372 |
| Mrazuvzdornost | NPD* | EN 12371 |
| Propustnost pro vodní páru | NPD* | EN ISO 12573 nebo EN 12524 |
| Odolnost proti tepelnému šoku | NPD* | EN 14066 |
| Nasákavost | 0,07 % | EN 13755 |
| Odolnost proti kluzu | SRV suchá : 29 SRV mokrá : 6 | EN 14231 |
| Obrusnost dle Böhma | 39 657 mm ³ | EN 14157 |
| Objemová hmotnost | 2,704 g.cm ⁻³ | EN 1936 |

*NPD – Nebylo stanoveno plnění

Společnost DEKSTONE s.r.o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:

- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058
- ČSN EN 1341

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 2110/05

ze dne 7.10.2005

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

V Praze, dne 26.3.2007



DEKSTONE

DEKSTONE s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ27643671



Ing. Radim Mařík